ENROULEURS BACHES D'ÉTÉ



Une gamme complète s'adaptant à chaque type de piscine.

Pour bassins enterrés ou hors sols.

DESCRIPTIF:

Facile à monter et équipé d'un volant avec frein, l'enrouleur simplifie l'enlèvement rapide d'une bâche solaire à bulles et permet également de poser aisément cette dernière sur votre bassin. Ainsi stockée et parfaitement enroulée, votre bâche d'été n'est plus encombrante et ne risque pas d'être percée, déchirée ou salie.

Nos enrouleurs sont dotés de tubes centraux en aluminium télescopiques pour s'adapter au mieux à la largeur de votre bassin et donc de la couverture à bulles.

Tous les enrouleurs sont livrés avec des attaches pour le relier à votre bâche d'été.

LES MODELES

Enrouleur ECO Alpha One

Enrouleur Sun Pro 5

Enrouleur Sun Pro 7 Grand bassin

Enrouleur pour bassin HORS SOL



Spécial bassin HORS SOL

Kit amovible pour bassin à structure tubulaire



LES ENROULEURS POUR PISCINES ENTERRÉES: Choix en fonction de la largeur du bassin.





Garantie

2 ans

ALPHA ONE

Modèle économique pour petits bassins

Garantie 1 an



Pour bassin de 3 à 5 m de large Enrouleur télescopique Diamètre tube central : 79.40 mm

SUN PRO 5 Modèle pour petits et moyens bassins

Garantie 2 ans

Pour bassin de 3 à 5 m de large Enrouleur télescopique Diamètre tube central : 90 mm

SUN PRO 7
Modèle pour grands bassins



Pour bassin de 5 à 7 m de large Enrouleur télescopique Diamètre tube central : 110 mm

PAGE 1/2

ENROULEURS BACHES D'ÉTÉ baches -

Une gamme complète s'adaptant à chaque type de piscine.





Pour bassins enterrés ou hors sols.

BIEN CHOISIR...

Le choix d'un enrouleur se fait en fonction de la dimension de votre bassin, vous devez donc opter pour un enrouleur spécifique

Les enrouleurs étant télescopiques, ils peuvent ainsi se régler selon la largeur de votre piscine

La solidité d'un enrouleur se caractérise par la qualité de ses piétements, mais surtout par le diamètre du tube central en aluminium qui supporte tout le poids de votre bâche à bulles, principalement lorsque cette dernière est pleine d'eau après son enroulement.



ENROULEURS TÉLESCOPIQUES POUR PISCINES ENTERRÉES:



ALPHA ONE: Bassin de 3 à 5 m de large, 10 m maxi de longueur

Tube de diamètre 79.40 mm / 3 sections de 2.20 m

Diamètre extérieur des tubes latéraux : 75 mm

Roues Pleines, kit complet de fixation de la bâche (8 sandows).

2 pieds tubulaires cintrés inox diamètre 36 mm avec système de verrouillage en rotation du tube.

Garantie 1 an





SUN PRO 5: Bassin de 3 à 5 m de large, 12 m maxi de longueur

Tube de diamètre 90 mm / 3 sections de 2.40 m
Diamètre extérieur des tubes latéraux : 85 mm
Roues Pleines, kit complet de fixation de la bâche (10 sandows).

2 pieds tubulaires cintrés inox diamètre 40 mm avec système de verrouillage en rotation du tube.

Garantie 2 ans





SUN PRO 7: Bassin de 5 à 7 m de large, 14 m maxi de longueur

Tube de diamètre 110 mm / 3 sections de 2.80 m
Diamètre extérieur des tubes latéraux : 85 mm
Roues gonflables, kit complet de fixation de la bâche (11 sandows).

2 pieds tubulaires cintrés inox diamètre 40 mm avec système de verrouillage en rotation du tube.

Garantie 2 ans



ENROULEURS TÉLESCOPIQUES POUR BASSINS HORS SOLS:





Tube de diamètre 81 mm / 3 sections de 2.10 m (longueur étirée de 5 m avec emboîtements de 50 cm)
Diamètre extérieur des tubes latéraux : 75 mm
Kit complet de fixation de la bâche (7 sandows).
2 pieds ABS de faible empattement avec système de verrouillage en rotation du tube.

Kit amovible de fixation pour piscine à structure tubulaire.

Garantie 1 an



Email: contact@baches-piscines.com