

DESRIPTIF/ Page 1

Couverture piscine étanche de **grande résistance** pour maintenir **votre bassin propre tout l'hiver**.

S'adapte sur tous les sols. Cette bâche opaque d'hivernage empêche toute pénétration de pollution et de lumière dans le bassin diminuant ainsi les risques de photosynthèse et d'algues persistantes.

La qualité de l'eau étant protégée tout l'hiver, la couverture opaque **facilite la remise en service de votre piscine** et réduit l'utilisation de produits chimiques. Les différents systèmes de fixation permettent de l'adapter sur la plupart des bassins.



ATTENTION: lire attentivement

Nous rajoutons automatiquement aux devis et à la fabrication le débordement nécessaire pour que la couverture repose sur les margelles soit un minimum **de 30 cm en périphérie** par rapport aux dimensions intérieures du bassin que vous nous donnerez.

Un débordement de 40 cm est prévu pour les bassins de plus de 70 m².

Bassin MAXIMUM de 7 m de large et de 15 m de long (Hors escalier).

A partir de 9 x 4,50 m nous vous recommandons des sangles de soutien pour faciliter la manipulation.

Cette bâche piscine ne s'adapte pas sur les piscines à débordement ou les bassins hors sols

Bâche opaque d'hivernage pour piscine enterrée. Se fixe sur tous les types de sol.

**MATERIAU:**

Couverture d'hiver en toile polyester enduite PVC double face 550 g/m², traitée anti U.V. et anticryptogamique, finition laqué 1 face. Sandows d'attache et fixations au sol compris dans le prix.
Finitions et coloris des accessoires non contractuels.

CONFECTION:

Bâche d'hivernage assemblée par soudure haute fréquence, ourlet sur le périmètre, grille centrale d'évacuation des eaux pluviales sur la longueur avec protection en sous-face pour éviter les poches d'eau et la photosynthèse tout en retenant les feuilles et autres impuretés.

Si vous tracez votre bassin la bâche d'hivernage sera réalisée à la forme de votre piscine.

BASSIN MAXIMUM:

Dimensions intérieures bassin Maxi: 7m de large et 15 m de long escalier compris (Escalier largeur maxi 4 m)



Bâche piscine réalisée à la forme du bassin dans la limite des impératifs de confection avec une découpe spécifique dans le cas d'un escalier ou d'un bloc de filtration.

Reposant sur les margelles elle débordera de 30 cm en périphérie par rapport aux dimensions intérieures du bassin que vous nous donnerez (40 cm pour les bassins de plus de 70 m²).

Utilisation et pose de la bâche hiver

La bâche opaque assure l'hivernage parfait du bassin maintenant ainsi la limpidité de l'eau, empêchant la pollution au fond du bassin et réduisant l'utilisation de produits chimiques. La bâche d'hiver facilite donc la remise en service de votre piscine.

Les différents systèmes de fixation permettent de l'adapter sur la plupart des bassins.

LES FIXATIONS AU SOL :

Standard piton crosse



Le 1er prix

Piton douille (option)



Le plus discret

Piton long Gazon (option)



Le spécial sol naturel

Terrasse bois (option)



Le spécial terrasse bois

AVERTISSEMENT :

Ces bâches d'hiver ne sont pas conformes aux normes de sécurité.

Pour les versions BACHE SECURITE à la norme NF P90-308, allez dans la rubrique "couvertures de sécurité".

Il est impératif de maintenir toute l'année le niveau d'eau à hauteur d'utilisation (2/3 des skimmers).

Veillez périodiquement tous les mois au parfait état de la bâche piscine et notamment à la solidité des différents accessoires de fixation (à remplacer immédiatement si défectueux ou usés).

Toutes commandes inférieures à 20 m² majoration du prix.



TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site Baches-piscines.com Capital de 67 000 €.

Siège social: Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B

Mail: contact@baches-piscines.com

Tél : 05.56.96.66.79

ACCESSOIRES/ Page 3

Pour un hivernage complet...

Tous les accessoires nécessaires pour un hiver sans mauvaise surprise.

Votre piscine sera ainsi protégée et sa remise en route à la belle saison sera simplifiée

Sac de rangement

Pour protéger et ranger votre couverture hiver à la belle saison.

Sangles de soutien

Afin de faciliter la pose et l'enlèvement de la bâche et la soutenir tout l'hiver.

Hivernage Winterprotect

Pour stabiliser votre eau tout l'hiver et lutter contre les parasites.

Gizzmo antigel

Pour éviter la mauvaise surprise d'un problème de gel dans les skimmers.

Sangle de soutien + flotteurs antigel

TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site Baches-piscines.com Capital de 67 000 €.

Siège social: Rue de l'océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B

Mail: contact@baches-piscines.com

Tél : 05.56.96.66.79