


La bâche d'été isotherme, une couverture solaire pour votre piscine.

Chauffez...en économisant




DESCRIPTIF:

Posée directement sur la surface de l'eau, la couverture thermique laisse passer les rayons solaires pour chauffer le bassin de plusieurs degrés. Le matelas d'air isolant constitué par les bulles permet de maintenir la température de l'eau durant la nuit.

La saison de baignade est ainsi nettement prolongée par rapport à une piscine non couverte. En réduisant l'évaporation, la bâche à bulles permet également une économie d'eau significative sur plusieurs mois.

La nouvelle génération Geobubble depuis 2012, est encore plus efficace. Conçue pour augmenter la durée de vie d'une bâche d'été de **+25%**.

LES 4 COLORIS:



Coloris Bleu / BLEU 400 microns

Coloris Bleu / NOIR 400 microns

Coloris Bleu / ALU 500 microns

Sol+Guard CRISTAL 500 microns

CRISTAL TRANSLUCIDE



Garantie 4 ans*

Version Geobubble Sol+Guard



LES 3 FINITIONS: 3 Qualités de finition afin d'assurer la rigidité de la bâche à bulles.

BACHE NON BORDEE

Bâche brute de coupe



Œillets plastiques bleus à clipser.

BACHE BORDEE 2 COTES

Bâche renforcée sur 2 largeurs



Œillets en laiton nickelé

Œillets chaque coin et tous les 60 cm environ sur une largeur.

BACHE BORDEE 4 COTES

Bâche renforcée tout autour




Œillets en laiton nickelé



Non bordée

Bâche économique pouvant être retailée pour les bassins trop complexes à tracer.



Bordée 2 largeurs

Convient pour les piscines rectangles (lisières aplaties sur les longueurs pour la finition).



Bordée tout autour

Finition « luxe », pour les piscines en formes géométriques et libres.

En détails: coloris, épaisseurs, formes des bulles.

LES 4 VERSIONS: 4 coloris disponibles sur l'envers.

Film polyéthylène à bulles traité anti UV assemblage par soudure avec ourlet polyéthylène armé cousu sur le périmètre (modèles **Bulles 2 cotés** et **4 cotés**).
Bâches en bulles rondes ou en version **Geobubble** de qualité supérieure.

BLEU /BLEU



Efficacité NORMALE

Bulles rondes classiques

Garantie 2 ans*

Coloris standard bleu sur les 2 faces de la bâche d'été.



BLEU/NOIR



Efficacité BONNE

Bulles GEOBUBBLE qualité supérieure

Garantie 2 ans*

Coloris noir coté eau: **opacité**, économie des produits de traitement et limitation du développement des algues.



BLEU/ALU



Efficacité PARFAITE

Bulles GEOBUBBLE qualité supérieure

Garantie 3 ans*

Coloris alu coté eau. **Plus épaisse** avec une face métallisée pour un rendement calorifique supérieur et une limitation optimale de l'évaporation.



CRISTAL



Efficacité EXCELLENTE Sol+Guard

Bulles GEOBUBBLE qualité supérieure Épaisseur 500 microns


Garantie 4 ans*


Cristal: **transparente** et discrète même en éclairage nocturne. Encore **plus efficace** en rendement calorifique et en limitation de l'évaporation.



La Geobubble est un nouveau matériau à bulles des bâches d'été. Il présente une forme révolutionnaire qui en fait sa particularité et son efficacité. C'est la nouvelle génération de bâches à bulles conçue pour réduire les contraintes des U.V. et des autres agressions extérieures (sel, chlore, pH) en supprimant les zones fines ou les coins pointus, permettant un flux homogène pour l'isothermie et un prolongement de sa durée de vie.

La Geobubble combinée à la version sol+Guard 500 microns, est la bâche haut de gamme la plus performante





Version
CRISTAL
Sol+Guard
Translucide

Jour...



Soir...



Nuit...



Toutes les couvertures à bulles sont livrées avec une bache de protection pour les U.V. et 2 sandows de fixations pour l'enrouleur.



Notices, recommandations et garanties:



Un enrouleur est indispensable pour manipuler une couverture d'été et la stocker lorsque la piscine est ouverte ou en hivernage.



Une gamme complète d'enrouleurs existe selon la largeur de votre bassin y compris pour les piscines hors sols.



Conseils d'utilisation

- POSER LA COUVERTURE D'ETE SUR LA SURFACE DE L'EAU (BULLES DESSOUS, FACE LISSE VISIBLE)
- ENLEVER LA COUVERTURE A BULLES PENDANT LA CHLORATION DE CHOC ET LES 48 HEURES SUIVANTES
- HORS DE L'EAU (sur enrouleur ou pliée) UTILISER IMPERATIVEMENT UNE BACHETTE DE PROTECTION CONTRE LE SOLEIL
- IL EST VIVEMENT CONSEILLE D'ENROULER LA BACHE A BULLES SUR UN ENROULEUR.
- NE PAS FAIRE DESCENDRE LE PH EN DESSOUS DE 7,2
- LORS DE SA MISE EN PLACE NE PAS DEROULER LA BACHE A BULLES EN TIRANT SUR I SEUL OEILLET OU SUR UN SEUL
- RETIRER LA COUVERTURE A BULLES DES QUE LA TEMPERATURE DE L'EAU EST SUPERIEURE A 28°C
- RINCER REGULIEREMENT A L'EAU CLAIRE LA BACHE A BULLES
- NE PAS SE Baigner SOUS LA COUVERTURE D'ETE
- NE PAS MARCHER SUR LA COUVERTURE D'ETE
- NE PAS UTILISER PENDANT L'HIVER (Tenir hors gel)
- PARTIE BACHE ESCALIER SEPARÉE SI POSITIONNÉE SUR LA LONGUEUR.

Garanties*:

2 ans à 4 ans (selon version) dégressifs dans les conditions normales d'utilisation.
Hors accessoires et tenue des œillets à clipser pour la finition non bordée.
L'usure provoquée par le frottement contre margelle n'est pas garantie.
La détérioration de la bâche par une eau non stabilisée ou trop chlorée n'est pas garantie.
La garantie dégressive ne concerne que les assemblages ou les coutures périphériques.
(pas de garantie sur les soudures escaliers, les déchirures ou les décolorations)



Ce matériau est sujet à des variations de dimensions de +/- 2 % (pourcentage dégressif avec la grandeur de la bâche).
Bâche à bulles maximum 100 m²
Finitions et coloris des accessoires non contractuels.