

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

# VOLET ROULANT ZEN POOL



\*Moteur : Garantie 3 ans

Lames PVC, mécanique d'enroulement, potelets, axe,  
coffret électrique et carte électronique : Garantie 2 ans.  
Bouton à clé et sangle de sécurité : Garantie 1 an


- Pose rapide sans gros travaux
- Moteur 24 volts **débrayable 120 Nm 4Tr/mn**
- avec fin de **course mécanique.**
- **Tube d'enroulement rainuré** pour un ajustement des sangles de liaison du tablier.
- **Tube d'enroulement peint** dans la couleur des poteaux et du tablier (blanc, ivoire, gris)
- **Fixation** des pieds (au sol) **invisibles**
- **Potelet design** entièrement en **aluminium laqué**
- Enrouleur **réglable en hauteur**
- Commutateur à clé **invisible** protégé du temps
- Totalement **personnalisable** (bandeau décoratif)
- **Evolitif** en version **mobile** et/ou avec **coffre**



CONFORME  
à la NORME  
NFP 90-308 \*

\*Sécurité par blocage d'accès pour les  
enfants de moins de 5 ans,

LNE : K030698/DE/4 du 13/11/2009  
SGS : RES 231762 01C- Rev1 du 05/05/2023



Modèle Totem

CAMAROL

Distribué par Texipool : 05.56.28.48.85 contact@baches-piscines.com

# ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- TAILLE BASSIN MAX 12 X 5 M
- SÉCURITÉ PAR BLOCAGE D'ACCÈS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS,
- UTILISATION TOUTES SAISONS,
- COMMANDE À CLÉ 3 POSITIONS,
- OUVERTURE / FERMETURE PAR UNE SEULE PERSONNE,
- SYSTÈME DE FIN DE COURSE PILOTÉ PAR LE BOUTON CLÉ.



- 1 ENSEMBLE DE LAMES PVC 71 MM DE LARGE AVEC BOUCHONS OBTURATEURS À AILETTES (INTERCHANGEABLES)
- 2 POTEAUX ALUMINIUM LAQUÉS BLANC, IVOIRE, GRIS À FIXER SUR LES MARGELLES
- 1 AXE ALUMINIUM LAQUÉ BLANC, IVOIRE, GRIS PERLE OU GRIS MOYEN Ø 160 MM
- RÉGLAGE DU NIVEAU DU PIED. PLATINES RÉGLABLES. SUPPORTS DE L'AXE RÉGLABLES EN HAUTEUR
- 1 MOTEUR TUBULAIRE 24 VOLTS DÉBRAYABLE 120NM 4TR/MN
- 1 COFFRET ÉLECTRIQUE 220 VOLTS/24 VOLTS
- 1 MINI COFFRET DE GESTION (RALENTISSEMENT, ARRÊT SUR EFFORT, MODULE RETOUR SUR ÉLECTROLYSE)
- 1 COMMUTATEUR À CLEF 3 POSITIONS : OUVERTURE AUTO, FERMETURE MAINTENUE, PLACÉ DANS LE PIED MOTEUR
- 1 TABLIER EN LAMES PVC ANTI-TÂCHES 71 MM AVEC AILETTES DE 31 MM : BLANC, BEIGE, GRIS
- EMPLACEMENT BANDEAU DÉCORATIF EN FAÇADE DES BORNES EN OPTION
- SYSTÈMES ANTI SOULÈVEMENT DE SÉCURITÉ. SANGLE À FIXER EN FAÇADE OU SUPPORT ÉQUERRE (OPTION) SUR ARASE
- ÉVOLUTIF EN VOLET MOBILE. ÉVOLUTIF AVEC COFFRE EN LAMES PVC OU BOIS EXOTIQUE
- GARANTIE 3 ANS : Moteur - GARANTIE 2 ANS : Lames PVC (flottabilité, étanchéité, articulation), mécanisme d'enroulement.

## Sangle à fixer en façade ou support équerre (option) sur arase



# VOLET ÉVOLUTIF ET PERSONNALISABLE

Une finition à la forme



Finition équerre



Finition en forme sur ailettes (option) pour les angles et les escaliers



Une personnalisation selon vos ambiances



Au-delà du choix de coloris des bornes et de l'axe en harmonie avec votre tablier, vous pouvez habiller les façades des poteaux selon vos ambiances.

Une qualité de fabrication : **Garantie 3 ans**



FABRIQUÉ EN FRANCE

## Une couverture flottante évolutive dans sa mobilité



1



2



3



4

- 1 - Les rails permettent de déplacer le volet roulant pour libérer de l'espace et profiter de vos plages.
- 2 - Des rails en inox avec butées pour un guidage aisé de votre volet hors sol piscine.
- 3 - Volet mobile alimenté par cordon spiralé débrochant pour un déplacement de 2 m maximum.
- 4 - Réglage en hauteur pour passer au dessus d'un obstacle (bloc filtrant, dénivelé de margelles..).

## Un rideau flottant évolutif dans son design



1



2



3



4

- 1 - Coffre avec armature en alu laqué au coloris du tablier. S'adapte aussi sur les volets mobiles.
- 2 - Habillage en bois exotique 100x20 mm de haute résistance en option .
- 3 - Habillage en PVC au coloris de l'armature et de votre rideau de volet roulant. (blanc, gris, beige).
- 4 - Armature du coffre simple à installer dans les glissières du volet. Le capot est facilement démontable pour un nettoyage ou un accès au mécanisme du volet hors sol.